



## Questionnaire auto-administré simple pour évaluer la sévérité d'une incontinence fécale

(Jorge JM, Wexner SD. Etiology and management of fecal incontinence. Dis Colon Rectum. 1993;36:77-97)

### 1. Vous arrive-t-il d'avoir des fuites anales intempestives de gaz ?

jamais	Moins d'une fois par mois	Moins d'une fois par semaine	Plus d'une fois par semaine	Une fois par jour ou plus	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	<input type="checkbox"/>

### 2. Vous arrive-t-il d'avoir des fuites anales intempestives de selles liquides ?

jamais	Moins d'une fois par mois	Moins d'une fois par semaine	Plus d'une fois par semaine	Une fois par jour ou plus	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	<input type="checkbox"/>

### 3. Vous arrive-t-il d'avoir des fuites anales intempestives de selles formées ?

jamais	Moins d'une fois par mois	Moins d'une fois par semaine	Plus d'une fois par semaine	Une fois par jour ou plus	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	<input type="checkbox"/>

### 4. A cause des fuites anales, devez-vous porter des garnitures ?

jamais	rarement	parfois	souvent	toujours	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	<input type="checkbox"/>

### 5. les fuites anales ont elles un retentissement sur la qualité de votre vie ?

non	légèrement	Un peu	beaucoup	considérableme nt	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	<input type="checkbox"/>

Le score total varie entre 0 et 20 : il correspond à la somme des réponses à chacun des items. Ce score est celui qui est le plus largement utilisé actuellement. Un score de 09 et plus est le plus souvent associé à un retentissement significatif de la qualité de vie.

(Rothbarth J, Bemelman WA, Meijerink WJHJ, Stiggelbout AM, Zwinderman AH, Buyze-Westerweel ME, Delemarre JBVM. What is the impact of fecal incontinence on quality of life? Dis Colon Rectum 2001;44:67-71).