



Score fonctionnel d'incontinence fécale dit de St Mark's ou de Vaisey

(Vaizey CJ, Carapeti E, Cahill JA, Kamm MA. Prospective comparison of faecal incontinence grading systems. Gut. 1999;44:77-80)

Nature	Fréquence				
	0	> 1mois	< 1mois	< 1 semaine	= 1 jour
selles solides	0	1	2	3	4
selles liquides	0	1	2	3	4
gaz	0	1	2	3	4
qualité de vie	0	1	2	3	4
		Non	Oui		
garnitures		0	2		
Freinateurs du transit		0	2		
Contrôle impériosités>15 mn		0	4		

Valeurs extrêmes : 0-24

Interprétation du score de St Mark's ou score de Vaisey :

0 à 4	minime
5 à 12	modérée
13 à 19	sévère
20 et plus	majeure

Par rapport au score précédent, ce score simple introduit la notion d'impériosités et le recours éventuel à des médicaments visant à freiner le transit intestinal. Il est un peu moins simple à mémoriser. Sa corrélation avec le score précédent est bonne. Il pourrait s'agir d'un score un peu plus sensible que le précédent à détecter un effet thérapeutique. Ce score peut faire l'objet d'un questionnaire auto administré mais, à la différence du NBD, il n'a pas été conçu pour cela.